TAROX TC304I

mit IGEL OS 12 preload



Besonderheiten

- Sie suchen einen Ersatz für den IGEL UD3?
 Dann ist dieser Thin Client genau das Richtige für Sie!
- AMD Ryzen™ Embedded R1305G Dual-Core 2.80GHz
- IGEL OS 12 preload (90 Tage Testversion)
- Lizenz muss danach separat erworben werden
- Triple-Monitorbetrieb möglich (2xDP/1xHDMI)
- 4GB RAM & 120GB SSD
- 24 Monate Garantie Bring-In



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2316269
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2316269
System	
Barebone	TAROX TC304
Gehäuse	
Abmaße (H x B x T)	147 x 36 x 165mm
Schnittstellen	
USB 3.1 Gen1	2 hinten 2 vorne
USB 3.1 Gen2	2 hinten
USB 3.2 Typ C	1 vorne
HDMI	1
Displayport	2
LAN RJ-45	2
Line-in	ja
Line-out	ja

TAROX Artikeldatenblatt

Arbeitsspeicher	
maximale Anzahl Module	2
max. Speicher	32GB
Prozessor	
CPU	AMD Ryzen™ Embedded R1305G
Kenndaten	
Taktung	1,5Ghz
Turbo-Frequenz	2,8Ghz
Kerne	2
Cache	L2: 1MB L3: 4MB
Watt	10
IGP Basis/Max. Frequenz	1000Mhz
RAM/Speicher	
RAM	4GB
Speicher	120GB
Grafik	
Auflösung	4096 x 2160 (HDMI) / 4096 x 2160 (DP)
Dual-Monitor Support	ja
Software	
Betriebssystem	IGEL OS 12 preload
Stromversorgung	
Netzteil	extern 65W

Machines | Distribution | Consulting | Data | Services

IT-Technologie made im Ruhrgebiet